



LINHA MADRI
GOVERNAMENTAL | CORPORATIVO



Há 18 anos, a Layout produz mobiliário para escritório projetados para garantir toda funcionalidade, durabilidade e design inovador dentro das conformidades com as normas regulamentadas pelo INMETRO/ ABNT. E pensando neste contexto, a Layout busca desenvolver novas tendências para transformar ambientes de trabalho em sinônimos de sofisticação e ergonomia.

18 anos

BALCÃO E ARMÁRIO

Em conformidade com a NBR 13961:2016



**BALCÃO AÉREO COM PORTA BASCULANTE
MAD.BAPB**



DIMENSÕES:
L 600 A 1000
P 300 A 500
A 300 A 900

**ARMÁRIO BAIXO 1 PORTA
MAD.AB1P**



DIMENSÕES:
L 300 A 500
P 400 A 600
A 600 A 999

**ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS
MAD.AB2P**



DIMENSÕES:
L 800 A 1000
P 400 A 600
A 600 A 999

**ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS + 4 GAVETAS
MAD.AB2P4G**



DIMENSÕES:
L 1325 A 1605
P 400 A 600
A 600 A 999

**ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS + 1 VÃO
MAD.AB2P1V**



DIMENSÕES:
L 1325 A 1605
P 400 A 600
A 600 A 999

**ARMÁRIO BAIXO 4 PORTAS
MAD.AB4P**



DIMENSÕES:
L 1600 A 2100
P 400 A 600
A 600 A 999

**ARMÁRIO BAIXO 1 PORTA + 2 GAVETAS
MAD.AB1P2G**



DIMENSÕES:
L 800 A 1000
P 400 A 600
A 600 A 999

**ARMÁRIO BAIXO 1 PORTA
+ 2 GAVETAS + 1 GAVETÃO
MAD.AB1PM**



DIMENSÕES:
L 800 A 1000
P 400 A 600
A 600 A 999

**ARMÁRIO BAIXO 1 PORTA
+ 4 GAVETAS + 1 GAVETÃO
MAD.AB1P4G**



DIMENSÕES:
L 800 A 1000
P 400 A 600
A 600 A 999

**ARMÁRIO MÉDIO 1 PORTA
MAD.AM1P**



DIMENSÕES:
L 300 A 500
P 400 A 600
A 1000 A 1599

**ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS
MAD.AM2P**



DIMENSÕES:
L 800 A 1000
P 400 A 600
A 1000 A 1599

**ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS
+ PASTAS SÚSPENSAS
MAD.AM2PPS**



DIMENSÕES:
L 800 A 1000
P 400 A 600
A 1000 A 1599

**ARMÁRIO BAIXO 1 PORTA + 1 VÃO
MAD.AB1P1V**



DIMENSÕES:
L 800 A 1000
P 400 A 600
A 600 A 999

**ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS
+ PASTA SÚSPENSA
MAD.AB2PPS**



DIMENSÕES:
L 800 A 1000
P 400 A 600
A 600 A 999

**ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS
+ 2 GAVETAS + 1 GAVETÃO
MAD.AB2PM**



DIMENSÕES:
L 1325 A 1605
P 400 A 600
A 600 A 999

**ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS + 1 NICHÔ
MAD.AM2P1N**



DIMENSÕES:
L 800 A 1000
P 400 A 600
A 1000 A 1599

**ARMÁRIO MÉDIO 4 PORTAS
MAD.AM4P**



DIMENSÕES:
L 1600 A 2100
P 400 A 600
A 1000 A 1599

**ARMÁRIO MÉDIO 4 PORTAS
MAD.AM4P**



DIMENSÕES:
L 1600 A 2100
P 400 A 600
A 1000 A 1599

**ARMÁRIO MÉDIO ESCANINHO
MAD.AMESC**



DIMENSÕES:
L 800 A 1000
P 400 A 600
A 1000 A 1599

**ARMÁRIO ALTO ESCANINHO
MAD.AAESC**



DIMENSÕES:
L 800 A 1000
P 400 A 600
A 1600 A 2099

**ARMÁRIO EXTRA ALTO ESCANINHO
MAD.AEAESC**



DIMENSÕES:
L 800 A 1000
P 400 A 600
A 2100 A 2500

**ARMÁRIO EXTRA ALTO
ESCANINHO COM PORTAS.
MAD.AEAESC**



DIMENSÕES:
L 800 A 1000
P 400 A 600
A 2100 A 2500

**ARQUIVO 4 GAVETÕES
MAD.ARQ4G**



DIMENSÕES:
L 300 A 520
P 470 A 650
A 900 A 1500

**ARMÁRIO ALTO SEMIABERTO
1 PORTA
MAD.AASA1P**



DIMENSÕES:
L 300 A 500
P 400 A 600
A 1600 A 2099

**ARMÁRIO ALTO 1 PORTA
MAD.AA1P**



DIMENSÕES:
L 300 A 500
P 400 A 600
A 1600 A 2099

**ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS
+ 1 VÃO
MAD.AA2P1V**



DIMENSÕES:
L 1325 A 1605
P 400 A 600
A 1600 A 2099

**ARMÁRIO ALTO SEMIABERTO
+ 2 PORTAS
MAD.AASA2P**



DIMENSÕES:
L 800 A 1000
P 400 A 600
A 1600 A 2099

**ARMÁRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS
MAD.AEA2P**



DIMENSÕES:
L 800 A 1000
P 400 A 600
A 2100 A 2500

**ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS
+ PASTAS SUSPENSAS
MAD.AA2PPS**



DIMENSÕES:
L 800 A 1000
P 400 A 600
A 1600 A 2099

**ARMÁRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS
+ PASTAS SUSPENSAS
MAD.AEA2PPS**



DIMENSÕES:
L 800 A 1000
P 400 A 600
A 2100 A 2500

**ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS
MAD.AA2P**



DIMENSÕES:
L 800 A 1000
P 400 A 600
A 1600 A 2099

OPCIONAIS:

- Puxadores plásticos, metálicos ou zamak
- Dobradiças de 90° a 270°
- Amortecedor na dobradiça
- Regulador de altura/ interno
- Tampo do armário revestido em Post Forming 180°
- Portas com acabamento Post Forming 90°
- Portas em vidro temperado de 5 a 8mm
- Divisória entre as portas
- Revestimento em lâmina de madeira natural

GAVETEIRO FIXO, VOLANTE E PEDESTAL EM CONFORMIDADE COM A NBR 13961:2010



**GAVETEIRO FIXO 1 GAVETA
MAD.GF1**



DIMENSÕES:
L 300 A 450
P 300 A 458
A 100 A 250

**GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS
MAD.GF2**



DIMENSÕES:
L 300 A 450
P 300 A 458
A 280 A 305

**GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS
MAD.GF3**



DIMENSÕES:
L 300 A 450
P 300 A 458
A 320 A 425

**GAVETEIRO FIXO 4 GAVETAS
MAD.GF4**



DIMENSÕES:
L 300 A 450
P 300 A 458
A 380 A 570

**GAVETEIRO FIXO 1 GAVETA DE AÇO
MAD.GF1A**



DIMENSÕES:
L 300 A 450
P 300 A 458
A 100 A 250

**GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS DE AÇO
MAD.GF2A**



DIMENSÕES:
L 300 A 450
P 300 A 458
A 280 A 305

**GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS DE AÇO
MAD.GF3A**




DIMENSÕES:
L 300 A 450
P 300 A 458
A 320 A 425

**GAVETEIRO FIXO 4 GAVETAS DE AÇO
MAD.GF4A**




DIMENSÕES:
L 300 A 450
P 300 A 458
A 380 A 570

**GAVETEIRO PEDESTAL 2 GAVETAS
MAD.GP2**



DIMENSÕES:
L 300 A 520
P 450 A 650
A 690 A 740

**GAVETEIRO PEDESTAL 3 GAVETAS
MAD.GP3**




DIMENSÕES:
L 300 A 520
P 450 A 650
A 690 A 740

**GAVETEIRO PEDESTAL MISTO COM
2 GAVETAS + 1 GAVETÃO
MAD.GPM**




DIMENSÕES:
L 300 A 520
P 450 A 650
A 690 A 740

**GAVETEIRO PEDESTAL 4 GAVETAS
MAD.GP4**



DIMENSÕES:
L 300 A 520
P 450 A 650
A 690 A 740

**GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS
MAD.GV2**



DIMENSÕES:
L 300 A 520
P 450 A 650
A 620 A 740

**GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS
MAD.GV3**



DIMENSÕES:
L 300 A 520
P 450 A 650
A 620 A 740

**GAVETEIRO VOLANTE MISTO COM
2 GAVETAS + 1 GAVETÃO
MAD.GVM**



DIMENSÕES:
L 300 A 450
P 450 A 650
A 620 A 740

**GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS + 1 NICHÔ
MAD.GV3N**



DIMENSÕES:
L 300 A 520
P 450 A 650
A 620 A 740

**GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS
MAD.GV4**



DIMENSÕES:
L 300 A 520
P 450 A 650
A 620 A 740

DESCRIPTIVO TÉCNICO:

- Tampo superior em MDF ou MDP com espessura de 18 a 30mm;
- Corpo e fundo em MDF ou MDP com espessura de 18mm;
- MDF ou MDP revestido em laminado melamínico em ambos os lados;
- Base em tubo metálico com pintura epóxi, com reguladores de altura;
- Acabamento nas bordas em fita ABS/PVC na espessura de 1 a 3mm, colada através de processo hot melt.

OPCIONAIS:

- Puxadores metálicos ou Zemak
- Rodízios com banda em PU
- Revestimento em lâmina de madeira natural

MESAS DE REUNIÃO

Em conformidade com a NBR 13966:2008



MESA DE REUNIÃO REDONDA MAD.MRRD

*OPCIONAIS: PÉ PAINEL



DIMENSÕES:
L 800
P 1500
A 740

MESA DE REUNIÃO OVAL MAD.MRO

*OPCIONAL: PÉ PAINEL



DIMENSÕES:
L 1800 A 4200
P 700 A 1200
A 740

MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MAD.MRR

*OPCIONAL: PÉ PAINEL



DIMENSÕES:
L 1800 A 4200
P 700 A 1200
A 740

MESA DE REUNIÃO CANOA AMAD.MRC

*OPCIONAL: PÉ PAINEL



DIMENSÕES:
L 1800 A 4200
P 700 A 1200
A 740

MESA DE REUNIÃO FERRADURA MAD.MRF



DIMENSÕES: (POR POSTO):
L 700 A 2100
P 600 A 900
A 740

DESCRITIVO TÉCNICO:

- Tampo em MDF ou MDP de 25 a 50mm;
- MDF ou MDP revestido em laminado melamínico em ambos os lados;
- Estrutura em aço tubular;
- Acabamento nas bordas em fita ABS/PVC na espessura de 1 a 3mm, colada através de processo hot melt;
- Calhas de fiação sob o tampo;
- Reguladores de altura de piso;
- Formato do tampo conforme termo de referência.

OPCIONAIS:

- Revestimento em lâmina de madeira natural
- Pés painel
- Tomadas de rede elétrica
- Tomadas de lógica

ESTAÇÕES DE TRABALHO

Em conformidade com a NBR 13966:2008 e NBR 13967:2011

MESA DE TRABALHO RETA MAD.MTR



DIMENSÕES:
L 700 A 2100
P 600 A 900
A 740

*Opcional: Pé Painel



PLATAFORMA DE TRABALHO MAD.PLAT




MAD.PLAT1 - PLATAFORMA 1 LUGAR
MAD.PLAT2 - PLATAFORMA 2 LUGARES
MAD.PLAT4 - PLATAFORMA 4 LUGARES
MAD.PLAT6 - PLATAFORMA 6 LUGARES:

DIMENSÕES: POR POSTO DE TRABALHO
L 700 A 2100
P 600 A 900
A 740



*Opcionais: Divisórias



MESA DE TRABALHO EM "L" COM SAÍDA PENINSULAR MAD.MTLP



DIMENSÕES:
CE 1600 A 2800
CD 1600 A 2800
P 600 A 900
A 740



*Opcional: Pé Painel



MESA DE TRABALHO EM "L" MAD.MTL



MAD.PLAT1 - PLATAFORMA 1 LUGAR
MAD.PLAT2 - PLATAFORMA 2 LUGARES
MAD.PLAT4 - PLATAFORMA 4 LUGARES
MAD.PLAT6 - PLATAFORMA 6 LUGARES:

DIMENSÕES: POR POSTO DE TRABALHO
CE 1200 A 2100
CD 1200 A 2100
P 600 A 900
A 740

*De 1 a 4

POSTOS DE TRABALHO



*Opcional: Pé Painel



DIVISÓRIA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L" MAD.DVA



DIMENSÕES:
L 600 A 1800
P 50 A 100
A 900 A 1500

DESCRIPTIVO TÉCNICO:

- Tampo em MDF ou MDP com espessura de 25 a 50mm;
- MDF ou MDP revestido em laminado melamínico em ambos os lados;
- Estrutura em aço tubular;
- Acabamento nas bordas em fita ABS/PVC na espessura de 1 a 3mm, colada através de processo hot melt;
- Calhas de fiação sob o tampo;
- Reguladores de altura de piso;
- Formato do tampo conforme termo de referência;
- Painel frontal em MDF ou MDP, com espessura de 18mm.

OPCIONAIS:

- Revestimento em lâmina de madeira natural
- Pés painel
- Divisória de vidro
- Painéis frontais revestidos em aço estampado

CALL CENTER

Em conformidade com a NBR 15786:2012

MESA DE REFEITÓRIO - 4, 6 E 8 LUGARES MREF4 / MREF6 / MREF8



DIMENSÕES:
4 LUGARES:
L 1200
P 900
A 740

DIMENSÕES:
6 LUGARES:
L 1800
P 900
A 740

DIMENSÕES:
8 LUGARES:
L 2400
P 900
A 740

CALL CENTER ATENDIMENTO MAD.CCA



DIMENSÕES:
L 900 A 1400
P 600 A 900
A 740 A 1250

CALL CENTER DE ESTUDO / TELEMARKETING MAD.CCET



DIMENSÕES:
L 900 A 1400
P 600 A 900
A 740 A 1250

CALL CENTER DE ESTUDO / TELEMARKETING REGULÁVEL MAD.CCETR



DIMENSÕES:
L 900 A 1400
P 600 A 900
A 740 A 1250

*OPCIONAL:
AJUSTE DE ALTURA
ELÉTRICO



MESA DE DESENHO MREG



DIMENSÕES:
L 800 A 1100
P 600.
A 600 A 110

AMBIENTES:



DESCRIPTIVO TÉCNICO:

- Tampo em MDF ou MDP de 18 a 25mm;
- MDF ou MDP revestido em laminado melamínico em ambos os lados;
- Acabamento nas bordas em fita ABS/PVC na espessura de 1 a 3mm, colada através de processo hot melt;
- Calhas de fiação sob o tampo;
- Reguladores de altura de piso;
- Formato do tampo conforme termo de referência.

OPCIONAIS:

- Revestido em lâmina de madeira natural
- Regulagem de altura tipo catraca (mecânica) ou elétrica (através de botão)
- Divisória de vidro temperado, jateado, acrílico ou MDF/MDP
- Divisória acústica

BALCÃO DE ATENDIMENTO

BALCÃO DE ATENDIMENTO / TRABALHO RETO
MAD.BATR



DIMENSÕES:
L 1200 A 2100
P 600 A 900
A 720 A 1300

BALCÃO DE ATENDIMENTO / TRABALHO EM "L"
MAD.BATL



*Opcional lateral em
MDF OU MDP

DIMENSÕES:
CE 1200 A 2100
CD 1200 A 2100
P 600 A 900
A 720 A 1300

BALCÃO DE ATENDIMENTO / TRABALHO CURVO
MAD.BATC



*Opcional lateral em
MDF OU MDP

DIMENSÕES:
L 1200 A 2100
P 600 A 900
A 720 A 1300

BALCÃO DE ATENDIMENTO / TRABALHO RETO AÇO
MAD.BATRA



DIMENSÕES:
L 1200 A 2100
P 600 A 900
A 720 A 1300

DESCRIPTIVO TÉCNICO:

- Tampo em MDF ou MDP de 25 a 50mm;
- MDF ou MDP revestido em laminado melamínico em ambos os lados;
- Sobre tampo limitador;
- Acabamento nas bordas em fita ABS/PVC na espessura de 1 a 3mm, colada através de processo hot melt;
- Reguladores de altura de piso

OPCIONAIS:

- Revestimento em lâmina de madeira natural
- Pés painel
- Painéis frontais e laterais em chapa de aço
- Painéis frontais e laterais em MDF/MDP
- Acoplamento a balcão baixo, mesa de trabalho e gaveteiros

ACESSÓRIOS E OPCIONAIS



SUPOORTE CPU SKATE



SUPOORTE CPU SKATE
COM DIVISÓRIA



SUPOORTE CPU TUBULAR
COM MOLLA DE TRAÇÃO



DIVISÓRIA SEMI OVAL



DIVISÓRIA CURVA




SUPOORTE TECLADO RETRÁTIL



SUPOORTE PARA MONITOR



DIVISÓRIA SEMI OVAL



DIVISÓRIA DE VIDRO



SUPOORTE PARA FIAÇÃO



CALHA DE FIAÇÃO TIPO U



CAIXA DE TOMADAS



PAINEL FRONTAL DE MESA EM AÇO PERFURADO



DISPOSITIVO PASTA




SUPOORTE PARA TOMADAS
TIPO TOTEM




APOIO DE PÉ

OPCIONAIS DE CORES


LISAS:




BRANCA




CASCA
DE OVO



CINZA
ARGILA




CINZA
CRISTAL



PRETA


AMADEIRADAS:



NOGAL
SEVILHA



MAPLE



ITALIAN
NOCE



WENGUE
RAVENA



CARVALHO
AVELÁ



ROVERE
SERENO


FITAS DE BORDA / ESTRUTURAS METÁLICAS:




BRANCA




CASCA
DE OVO




CINZA
ARGILA



CINZA
CRISTAL



CINZA
METÁLICO



PRETA

CERTIFICADOS





LAYOUT MEDIC



/LAYOUT-MÓVEIS



@LINHALAYOUTMEDIC



@GROUPLAYOUT

[HTTP://LAYOUT.IND.BR](http://layout.ind.br)

RUA ANTÔNIO ZANINI, 387 | BAIRRO SÃO JOSÉ

CAXIAS DO SUL - RS / BRASIL | CEP: 95041-070