




**LINHA MADRI**  
**GOVERNAMENTAL | CORPORATIVO**



**Há mais de duas décadas, somos especialistas na fabricação de mobiliário corporativo e assentos ergonômicos desenvolvidos para entregar durabilidade e segurança em alto nível. Atendemos os segmentos corporativo e governamental, oferecendo produtos inovadores com laudos técnicos e certificados.**

**Em um mundo cada vez mais dinâmico e competitivo, a saúde e o bem-estar dos colaboradores são fundamentais para o sucesso das organizações. Nesse contexto, o uso de produtos ergonômicos no ambiente de trabalho se destaca como uma estratégia eficaz para promover a qualidade de vida e aumentar a produtividade.**

## BALCÃO E ARMÁRIO

Em conformidade com a NBR 13961:2016



**BALCÃO AÉREO COM PORTA BASCULANTE  
MAD.BAPB**



DIMENSÕES:  
L 600 A 1000  
P 300 A 500  
A 300 A 900

**ARMÁRIO BAIXO 1 PORTA  
MAD.AB1P**



DIMENSÕES:  
L 300 A 500  
P 400 A 600  
A 600 A 999

**ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS  
MAD.AB2P**



DIMENSÕES:  
L 800 A 1000  
P 400 A 600  
A 600 A 999

**ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS + 4 GAVETAS  
MAD.AB2P4G**



DIMENSÕES:  
L 1325 A 1605  
P 400 A 600  
A 600 A 999

**ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS + 1 VÃO  
MAD.AB2P1V**



DIMENSÕES:  
L 1325 A 1605  
P 400 A 600  
A 600 A 999

**ARMÁRIO BAIXO 4 PORTAS  
MAD.AB4P**



DIMENSÕES:  
L 1600 A 2100  
P 400 A 600  
A 600 A 999

**ARMÁRIO BAIXO 1 PORTA + 2 GAVETAS  
MAD.AB1P2G**



DIMENSÕES:  
L 800 A 1000  
P 400 A 600  
A 600 A 999

**ARMÁRIO BAIXO 1 PORTA  
+ 2 GAVETAS + 1 GAVETÃO  
MAD.AB1P4G**



DIMENSÕES:  
L 800 A 1000  
P 400 A 600  
A 600 A 999

**ARMÁRIO BAIXO 1 PORTA  
+ 4 GAVETAS + 1 GAVETÃO  
MAD.AB1P4G**



DIMENSÕES:  
L 800 A 1000  
P 400 A 600  
A 600 A 999

**ARMÁRIO MÉDIO 1 PORTA  
MAD.AM1P**



DIMENSÕES:  
L 300 A 500  
P 400 A 600  
A 1000 A 1599

**ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS  
MAD.AM2P**



DIMENSÕES:  
L 800 A 1000  
P 400 A 600  
A 1000 A 1599

**ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS  
+ PASTAS SUSPENSAS  
MAD.AM2PPS**



DIMENSÕES:  
L 800 A 1000  
P 400 A 600  
A 1000 A 1599

**ARMÁRIO BAIXO 1 PORTA + 1 VÃO  
MAD.AB1P1V**



DIMENSÕES:  
L 800 A 1000  
P 400 A 600  
A 600 A 999

**ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS  
+ PASTA SUSPensa  
MAD.AB2PPS**



DIMENSÕES:  
L 800 A 1000  
P 400 A 600  
A 600 A 999

**ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS  
+ 2 GAVETAS + 1 GAVETÃO  
MAD.AB2PPM**



DIMENSÕES:  
L 1325 A 1605  
P 400 A 600  
A 600 A 999

**ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS + 1 NICHU  
MAD.AM2PIN**



DIMENSÕES:  
L 800 A 1000  
P 400 A 600  
A 1000 A 1599

**ARMÁRIO MÉDIO 4 PORTAS  
MAD.AM4P**



DIMENSÕES:  
L 1600 A 2100  
P 400 A 600  
A 1000 A 1599

**ARMÁRIO MÉDIO 4 PORTAS  
MAD.AM4P**



DIMENSÕES:  
L 1600 A 2100  
P 400 A 600  
A 1000 A 1599

**ARMÁRIO MÉDIO ESCANINHO  
MAD.AMESC**



DIMENSÕES:  
L 800 A 1000  
P 400 A 600  
A 1000 A 1599

**ARMÁRIO ALTO ESCANINHO  
MAD.AAESC**



DIMENSÕES:  
L 800 A 1000  
P 400 A 600  
A 1600 A 2099

**ARMÁRIO EXTRA ALTO ESCANINHO  
MAD.AEAESC**



DIMENSÕES:  
L 800 A 1000  
P 400 A 600  
A 2100 A 2500

**ARMÁRIO EXTRA ALTO  
ESCANINHO COM PORTAS.  
MAD.AEAESC**



DIMENSÕES:  
L 800 A 1000  
P 400 A 600  
A 2100 A 2500

**ARQUIVO 4 GAVETÕES  
MAD.ARQ4G**



DIMENSÕES:  
L 300 A 520  
P 470 A 650  
A 900 A 1500

**ARMÁRIO ALTO SEMIABERTO  
1 PORTA  
MAD.AASA1P**



DIMENSÕES:  
L 300 A 500  
P 400 A 600  
A 1600 A 2099

**ARMÁRIO ALTO 1 PORTA  
MAD.AA1P**



DIMENSÕES:  
L 300 A 500  
P 400 A 600  
A 1600 A 2099

**ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS  
+ 1 VÃO  
MAD.AA2P1V**



DIMENSÕES:  
L 1325 A 1605  
P 400 A 600  
A 1600 A 2099

**ARMÁRIO ALTO SEMIABERTO  
+ 2 PORTAS  
MAD.AASA2P**



DIMENSÕES:  
L 800 A 1000  
P 400 A 600  
A 1600 A 2099

**ARMÁRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS  
MAD.AEA2P**



DIMENSÕES:  
L 800 A 1000  
P 400 A 600  
A 2100 A 2500

**ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS  
+ PASTAS SUSPENSAS  
MAD.AA2PPS**



DIMENSÕES:  
L 800 A 1000  
P 400 A 600  
A 1600 A 2099

**ARMÁRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS  
+ PASTAS SUSPENSAS  
MAD.AEA2PPS**



DIMENSÕES:  
L 800 A 1000  
P 400 A 600  
A 2100 A 2500

**ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS  
MAD.AA2P**



DIMENSÕES:  
L 800 A 1000  
P 400 A 600  
A 1600 A 2099

### OPCIONAIS:

- Puxadores plásticos, metálicos ou zamak
- Dobradiças de 90° a 270°
- Amortecedor na dobradiça
- Regulador de altura/ interno
- Tampo do armário revestido em Post Forming 180°
- Portas com acabamento Post Forming 90°
- Portas em vidro temperado de 5 a 8mm
- Divisória entre as portas
- Revestimento em lâmina de madeira natural

# GAVITEIRO FIXO, VOLANTE E PEDESTAL EM CONFORMIDADE COM A NBR 13961:2010



**GAVITEIRO FIXO 1 GAVETA  
MAD.GF1**



DIMENSÕES:  
L 300 A 450  
P 300 A 458  
A 100 A 250

**GAVITEIRO FIXO 2 GAVETAS  
MAD.GF2**



DIMENSÕES:  
L 300 A 450  
P 300 A 458  
A 280 A 305

**GAVITEIRO FIXO 3 GAVETAS  
MAD.GF3**



DIMENSÕES:  
L 300 A 450  
P 300 A 458  
A 320 A 425

**GAVITEIRO FIXO 4 GAVETAS  
MAD.GF4**



DIMENSÕES:  
L 300 A 450  
P 300 A 458  
A 380 A 570

**GAVITEIRO FIXO 1 GAVETA DE AÇO  
MAD.GF1A**



DIMENSÕES:  
L 300 A 450  
P 300 A 458  
A 100 A 250

**GAVITEIRO FIXO 2 GAVETAS DE AÇO  
MAD.GF2A**



DIMENSÕES:  
L 300 A 450  
P 300 A 458  
A 280 A 305

**GAVITEIRO FIXO 3 GAVETAS DE AÇO  
MAD.GF3A**




DIMENSÕES:  
L 300 A 450  
P 300 A 458  
A 320 A 425

**GAVITEIRO FIXO 4 GAVETAS DE AÇO  
MAD.GF4A**




DIMENSÕES:  
L 300 A 450  
P 300 A 458  
A 380 A 570

**GAVITEIRO PEDESTAL 2 GAVETAS  
MAD.GP2**



DIMENSÕES:  
L 300 A 520  
P 450 A 650  
A 690 A 740

**GAVITEIRO PEDESTAL 3 GAVETAS  
MAD.GP3**




DIMENSÕES:  
L 300 A 520  
P 450 A 650  
A 690 A 740

**GAVITEIRO PEDESTAL MISTO COM  
2 GAVETAS + 1 GAVETÃO  
MAD.GPM**




DIMENSÕES:  
L 300 A 520  
P 450 A 650  
A 690 A 740

**GAVITEIRO PEDESTAL 4 GAVETAS  
MAD.GP4**



DIMENSÕES:  
L 300 A 520  
P 450 A 650  
A 690 A 740

**GAVITEIRO VOLANTE 2 GAVETAS  
MAD.GV2**



DIMENSÕES:  
L 300 A 520  
P 450 A 650  
A 620 A 740

**GAVITEIRO VOLANTE 3 GAVETAS  
MAD.GV3**



DIMENSÕES:  
L 300 A 520  
P 450 A 650  
A 620 A 740

**GAVITEIRO VOLANTE MISTO COM  
2 GAVETAS + 1 GAVETÃO  
MAD.GVM**



DIMENSÕES:  
L 300 A 450  
P 450 A 650  
A 620 A 740

**GAVITEIRO VOLANTE  
3 GAVETAS + 1 NICHÔ  
MAD.GV3N**



DIMENSÕES:  
L 300 A 520  
P 450 A 650  
A 620 A 740

**GAVITEIRO VOLANTE 4 GAVETAS  
MAD.GV4**



DIMENSÕES:  
L 300 A 520  
P 450 A 650  
A 620 A 740

## DESCRIPTIVO TÉCNICO:

- Tampo superior em MDF ou MDP com espessura de 18 a 30mm;
- Corpo e fundo em MDF ou MDP com espessura de 18mm;
- MDF ou MDP revestido em laminado melamínico em ambos os lados;
- Base em tubo metálico com pintura epóxi, com reguladores de altura;
- Acabamento nas bordas em fita ABS/PVC na espessura de 1 a 3mm, colada através de processo hot melt.

## OPCIONAIS:

- Puxadores metálicos ou Zemak
- Rodízios com banda em PU
- Revestimento em lâmina de madeira natural

## MESAS DE REUNIÃO

Em conformidade com a NBR 13966:2008



### MESA DE REUNIÃO REDONDA MAD.MRRD

\*OPCIONAIS: PÉ PAINEL



DIMENSÕES:  
L 800  
P 1500  
A 740

### MESA DE REUNIÃO OVAL MAD.MRO

\*OPCIONAL: PÉ PAINEL



DIMENSÕES:  
L 1800 A 4200  
P 700 A 1200  
A 740

### MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MAD.MRR

\*OPCIONAL: PÉ PAINEL



DIMENSÕES:  
L 1800 A 4200  
P 700 A 1200  
A 740

### MESA DE REUNIÃO CANOA AMAD.MRC

\*OPCIONAL: PÉ PAINEL



DIMENSÕES:  
L 1800 A 4200  
P 700 A 1200  
A 740

### MESA DE REUNIÃO FERRADURA MAD.MRF



DIMENSÕES:(POR POSTO):  
L 700 A 2100  
P 600 A 900  
A 740

### DESCRIPTIVO TÉCNICO:

- Tampo em MDF ou MDP de 25 a 50mm;
- MDF ou MDP revestido em laminado melamínico em ambos os lados;
- Estrutura em aço tubular;
- Acabamento nas bordas em fita ABS/PVC na espessura de 1 a 3mm, colada através de processo hot melt;
- Calhas de fiação sob o tampo;
- Reguladores de altura de piso;
- Formato do tampo conforme termo de referência.

### OPCIONAIS:

- Revestimento em lâmina de madeira natural
- Pés painel
- Tomadas de rede elétrica
- Tomadas de lógica

## ESTAÇÕES DE TRABALHO

Em conformidade com a NBR 13966:2008 e NBR 13967:2011

### MESA DE TRABALHO RETA MAD.MTR



DIMENSÕES:  
L 700 A 2100  
P 600 A 900  
A 740

\*Opcional: Pé Painel



### PLATAFORMA DE TRABALHO MAD.PLAT



MAD.PLAT1 - PLATAFORMA 1 LUGAR  
MAD.PLAT2 - PLATAFORMA 2 LUGARES  
MAD.PLAT4 - PLATAFORMA 4 LUGARES  
MAD.PLAT6 - PLATAFORMA 6 LUGARES:  
DIMENSÕES: POR POSTO DE TRABALHO  
L 700 A 2100  
P 600 A 900  
A 740



\*Opcionais: Divisórias



### MESA DE TRABALHO EM "L" COM SAÍDA PENINSULAR MAD.MTLP



DIMENSÕES:  
CE 1600 A 2800  
CD 1600 A 2800  
P 600 A 900  
A 740



\*Opcional: Pé Painel



### MESA DE TRABALHO EM "L" MAD.MTL



MAD.PLAT1 - PLATAFORMA 1 LUGAR  
MAD.PLAT2 - PLATAFORMA 2 LUGARES  
MAD.PLAT4 - PLATAFORMA 4 LUGARES  
MAD.PLAT6 - PLATAFORMA 6 LUGARES:

DIMENSÕES: POR POSTO DE TRABALHO  
CE 1200 A 2100  
CD 1200 A 2100  
P 600 A 900  
A 740

\*De 1 a 4

POSTOS DE TRABALHO



\*Opcional: Pé Painel



### DIVISÓRIA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L" MAD.DVA



DIMENSÕES:  
L 600 A 1800  
P 50 A 100  
A 900 A 1500

### DESCRIPTIVO TÉCNICO:

- Tampo em MDF ou MDP com espessura de 25 a 50mm;
- MDF ou MDP revestido em laminado melamínico em ambos os lados;
- Estrutura em aço tubular;
- Acabamento nas bordas em fita ABS/PVC na espessura de 1 a 3mm, colada através de processo hot melt;
- Calhas de fiação sob o tampo;
- Reguladores de altura de piso;
- Formato do tampo conforme termo de referência;
- Painel frontal em MDF ou MDP, com espessura de 18mm.

### OPCIONAIS:

- Revestimento em lâmina de madeira natural
- Pés painel
- Divisória de vidro
- Painéis frontais revestidos em aço estampado

## CALL CENTER

Em conformidade com a NBR 15786:2012

### MESA DE REFEITÓRIO - 4, 6 e 8 LUGARES MREF4 / MREF6 / MREF8



DIMENSÕES:  
4 LUGARES:  
L 1200  
P 900  
A 740

DIMENSÕES:  
6 LUGARES:  
L 1800  
P 900  
A 740

DIMENSÕES:  
8 LUGARES:  
L 2400  
P 900  
A 740

### CALL CENTER ATENDIMENTO MAD.CCA



DIMENSÕES:  
L 900 A 1400  
P 600 A 900  
A 740 A 1250

### CALL CENTER DE ESTUDO / TELEMARKETING MAD.CCET



DIMENSÕES:  
L 900 A 1400  
P 600 A 900  
A 740 A 1250

### CALL CENTER DE ESTUDO / TELEMARKETING REGULÁVEL MAD.CCETR



DIMENSÕES:  
L 900 A 1400  
P 600 A 900  
A 740 A 1250

\*OPCIONAL:  
AJUSTE DE ALTURA  
ELÉTRICO



### MESA DE DESENHO MREG



DIMENSÕES:  
L 800 A 1100  
P 600  
A 600 A 110

### AMBIENTES:



### DESCRIPTIVO TÉCNICO:

- Tampo em MDF ou MDP de 18 a 25mm;
- MDF ou MDP revestido em laminado melamínico em ambos os lados;
- Acabamento nas bordas em fita ABS/PVC na espessura de 1 a 3mm, colada através de processo hot melt;
- Calhas de fiação sob o tampo;
- Reguladores de altura de piso;
- Formato do tampo conforme termo de referência.

### OPCIONAIS:

- Revestido em lâmina de madeira natural
- Regulagem de altura tipo catraca (mecânica) ou elétrica (através de botão)
- Divisória de vidro temperado, jateado, acrílico ou MDF/MDP
- Divisória acústica

## BALCÃO DE ATENDIMENTO

BALCÃO DE ATENDIMENTO / TRABALHO RETO  
MAD.BATR



DIMENSÕES:  
L 1200 A 2100  
P 600 A 900  
A 720 A 1300

BALCÃO DE ATENDIMENTO / TRABALHO EM "L"  
MAD.BATL



\*Opcional lateral em  
MDF OU MDP

DIMENSÕES:  
CE 1200 A 2100  
CD 1200 A 2100  
P 600 A 900  
A 720 A 1300

BALCÃO DE ATENDIMENTO / TRABALHO CURVO  
MAD.BATC



\*Opcional lateral em  
MDF OU MDP

DIMENSÕES:  
L 1200 A 2100  
P 600 A 900  
A 720 A 1300

BALCÃO DE ATENDIMENTO / TRABALHO RETO AÇO  
MAD.BATRA



DIMENSÕES:  
L 1200 A 2100  
P 600 A 900  
A 720 A 1300

### DESCRIPTIVO TÉCNICO:

- Tampo em MDF ou MDP de 25 a 50mm;
- MDF ou MDP revestido em laminado melamínico em ambos os lados;
- Sobre tampo limitador;
- Acabamento nas bordas em fita ABS/PVC na espessura de 1 a 3mm, colada através de processo hot melt;
- Reguladores de altura de piso

### OPCIONAIS:

- Revestimento em lâmina de madeira natural
- Pés painel
- Painéis frontais e laterais em chapa de aço
- Painéis frontais e laterais em MDF/MDP
- Acoplamento a balcão baixo, mesa de trabalho e gaveteiros

## ACESSÓRIOS E OPCIONAIS



SUPORE CPU SKATE



SUPORE CPU SKATE  
COM DIVISÓRIA



SUPORE CPU TUBULAR  
COM MOLA DE TRAÇÃO



SUPORE TECLADO RETRÁTIL



SUPORE PARA MONITOR




DIVISÓRIA SEMI OVAL



DIVISÓRIA CURVA



DIVISÓRIA SEMI OVAL



DIVISÓRIA DE VIDRO



SUPORE PARA FIAÇÃO



CALHA DE FIAÇÃO TIPO U



CAIXA DE TOMADAS



PAINEL FRONTAL DE MESA EM AÇO PERFURADO



DISPOSITIVO PASTA




SUPORE PARA TOMADAS  
TIPO TOTEM




APOIO DE PÉ

## OPCIONAIS DE CORES


### LISAS:




BRANCA




CASCA  
DE OVO



CINZA  
ARGILA




CINZA  
CRISTAL




PRETA


### AMADEIRADAS:




NOGAL  
SEVILHA




MAPLE



ITALIAN  
NOCE



WENGUE  
RAVENA



CARVALHO  
AVELÃ



ROVERE  
SERENO


### FITAS DE BORDA / ESTRUTURAS METÁLICAS:




BRANCA




CASCA  
DE OVO




CINZA  
ARGILA



CINZA  
CRISTAL



CINZA  
METÁLICO



PRETA



Rua Jacob Luchesi, 2615 • Bairro • Santa Catarina  
CEP 95032-000 • Caxias do Sul • RS • Brasil  
(54) 3224 6808 • (54) 98447 9021 • contato@layout.ind.br



Layout Oficial



3D Warehouse



[www.layout.ind.br](http://www.layout.ind.br)



3D Warehouse